

2018年5月9日現在

車名		ジープ		
型式	DBA-WK36T	DBA-WK36TA	ABA-WK64	
通称名	グランド チェロキー			
形状	ステーションワゴン			
ステアリング位置	右			
グレード	LAREDO	LIMITED	SUMMIT	SRT8
寸法・重量・定員				
全長 (mm)	4,835		4,880	4,850
	1,935		1,945	1,985
全高 (mm)	1,825	1,805		1,800
ホイールベース (mm)	2,915			
トレッド:前 (mm)	1,630			1,670
トレッド:後 (mm)	1,635			1,660
最低地上高 (mm)	230	210		195
車両重量 (kg)	2,160	2,200 (D/Pサンルーフ付:2,220)	2,230	2,400
乗車定員 (名)	5			
車両総重量 (kg)	2,435	2,475 (D/Pサンルーフ付:2,495)	2,505	2,675
エンジン・性能				
種類・シリンダー数	V型6気筒 DOHC		V型8気筒 OHV	
原動機型式	G		4L	
内径×行程 (mm)	96.0 X 83.0		103.9 X 94.6	
総排気量 (cc)	3,604		6,416	
最高出力 (kW/rpm)	213 (290ps) / 6,400 (ECE)		344 (468ps) / 6,250 (ECE)	
最大トルク (N・m/rpm)	347 (35.4kg・m) / 4,000 (ECE)		624 (63.6kg・m) / 4100 (ECE)	
圧縮比	11.3 : 1		10.9 : 1	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置			
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・93		無鉛プレミアムガソリン・93	
最小回転半径 (m)	5.7			
燃費向上対策	START&STOPシステム、8速AT、電動パワーステアリング		フューエルセイバーテクノロジー 8速AT、電動パワーステアリング	
JC08 モード燃料消費率	9.6 *1		5.5*2	
環境仕様				
カーエアコン冷媒 (GWP値*2) / 使用量 (g)	R-134a (1430) / 624			
ドライブトレイン				
駆動方式	常時4輪駆動			
トランスミッション	電子制御式8速AT			
変速比 1速	4.714			
2速	3.142			
3速	2.106			
4速	1.666			
5速	1.285			
6速	1.000			
7速	0.838			
8速	0.666			
後退	3.295			
副変速機	ボタン式			
変速比 高	1.000			
変速比 低	2.716			
最終減速比	3.454		3.700	
サスペンション 前	ダブルウィッシュボーン			
後	マルチリンク			
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク			
後	ディスク			
タイヤサイズ	265/60R18 110H	265/50R20 107V	295/45ZR20 110W	

* <SI 単位換算値>従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値 (Laredo/Limited/Summit)。

■ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

*1: Laredo/Limited/Summitに記載の燃費値は国土交通省審査値です。

*2: SRT8に記載の燃費値は社内参考値です。

Jeep Grand Cherokee - 装備表

2018年5月17日現在

UH74-2BE	UP74-2BH	UT74-2BR	UX74-27L
Laredo 3.6L 8AT	Limited 3.6L 8AT	Summit 3.6L 8AT	SRT8 6.4L 8AT

視界

ティンテッド ガラス (全ガラス)	S	S	S	S
リア ディープティンテッド ガラス	S	S	S	S
アコースティックウインドシールド/フロント・リアドアガラス			S	S
アコースティックウインドシールド/フロントドアガラス	S	S		
熱線リア ウィンドウ	S	S	S	S
間欠時間調整式フロントワイパー (雨量感知機能付)	S	S	S	S
リア ワイパー&ウォッシャー	S	S	S	S
電動格納式ヒーター パワードアミラー (ターンシグナル付、オート格納機能付)	S			
電動格納式ヒーター パワードアミラー (運転席側メモリー機能・リバーシブル機能、自動防眩機能付、パドルランプ、ターンシグナル付、オート格納機能付)		S	S	S
ボディ同色ドアミラーカバー	S	S		S
クロームドアミラーカバー			S	
フロント/サイドビューカメラ	S	S	S	S
自動防眩式ルーム ミラー	S	S	S	S
バイキセノンヘッドライト (オートレベリング機能付)	S	S		
アダプティブバイキセノンヘッドライト (オートレベリング機能付)			S	S
オートヘッドライト	S	S	S	S
LEDクリアランスランプ (デイトタイム・ランニング・ライト)	S	S	S	S
オート ハイビーム ヘッドライト コントロール		S	S	S
ヘッドライト ウォッシャー	S	S	S	S
LEDフロントフォグランプ	S	S	S	S
リア フォグランプ	S	S	S	S

運転席まわり

オーバーヘッド コンソール	S	S	S	S
デジタル表示オド・トリップ メーター	S	S	S	S
警告灯 (保安基準項目・燃料残量・半ドア)	S	S	S	S
ヘッドライト消し忘れ・キー抜き忘れ・フロントシート シートベルト締め忘れ・燃料残量警報	S	S	S	S
メーター照度調整	S	S	S	S
7インチマルチビュークラスター ディスプレイ	S	S	S	S
革巻きステアリング ホイール	S	S		S
本木目/革巻きステアリングホイール			S	
革巻きシフトノブ	S	S	S	S

オーディオ/空調

オーディオナビゲーションシステム (Uconnect [®]) 8.4インチVGAタッチパネルモニター AM/FMラジオ//地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)/Bluetooth*1 (ハンズフリー通話)*2 /オーディオストリーミング)、USB (iPod/iPhone*3対応) /AUX、VICS、DSRC (ETC) Apple CarPlay/Android Auto	S	S	S	S
シャークフィンアンテナ (ボディ同色)	S	S	S	S
スピーカー (6基)	S			
アルパイン製プレミアムサウンドシステム スピーカー9基/サブウーハー1基		S		
Harman Kardon製プレミアムサウンドシステム スピーカー18基/サブウーハー1基			S	S
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	S	S	S	S
オート エアコンディショナー (デュアルゾーン温度調整機能付)	S	S	S	S

インテリア

イルミネーテッド エントリー	S	S	S	S
遅延消灯式室内照明	S	S	S	S
LEDフロントマップ ランプ	S	S	S	S
リア カーテシーランプ・読書灯	S	S	S	S
グローブボックス 照明	S	S	S	S
カーゴルーム ランプ	S	S	S	S
脱着式灰皿	S	S	S	S
照明パニティミラー付サンバイザー (運転席・助手席)	S	S	S	S
アノダイズドガンメタリック インテリアアクセント	S	S		
イリジウムシルバー インテリアアクセント			S	S
本木目/レザーインストールメントパネル、ドアパネル、センターアームレスト			S	
カーボンファイバー/レザーインストールメントパネル、ドアパネル、センターアームレスト				S
センターコンソールボックス	S	S	S	S
フロントドアシルブライトスカッフパッド (Jeepロゴ入り)		S		
フロントドアシルブライトスカッフパッド (SRTロゴ入り)				S
イルミネーテッド スカッフパッド (Summitロゴ入り)			S	
ドアポケット	S	S	S	S
アシストハンドル	S	S	S	S
イルミネーテッド カップホルダー	S	S	S	S
コートフック	S	S	S	S
カーゴルーム カバー	S	S	S	S
プレミアムバーバーカーゴマット			S	
カーゴルーム タイダウン フック	S	S	S	S
ブライドペダル				S
プレミアムフロアマット (フロント/リア)	DOP	DOP	DOP	DOP

Jeep Grand Cherokee - 装備表

2018年5月17日現在

UH74-2BE	UP74-2BH	UT74-2BR	UX74-27L
Laredo 3.6L 8AT	Limited 3.6L 8AT	Summit 3.6L 8AT	SRT8 6.4L 8AT

シート

	UH74-2BE	UP74-2BH	UT74-2BR	UX74-27L
ファブリックシート	S			
レザーシート		S		
プレミアムナチュラ プラスレザーシート			S	
ラグーナレザーパッケージ			MOP	
SRT ロゴ入りレザーシート(スウェードインサート入り)				S
フロント8ウェイパワーシート	S		運転席 メモリー機能付	
フロント4ウェイパワーランバーサポート	S	S	S	S
フロント シートヒーター		S	S	S
リア シートヒーター		S	S	S
ベンチレーテッドフロントシート		S	S	S
リアセンターアームレスト (カップホルダー付)	S	S	S	S
リア センターヘッドレスト	S	S	S	S
60:40 分割可倒式リア シート	S	S	S	S

エクステリア

	UH74-2BE	UP74-2BH	UT74-2BR	UX74-27L
ボディ同色フロントバンパー	S	クロームアクセント付	クロームアクセント付	S
クロームアクセント付フロントフォグランプベゼル	S	S		
クロームアクセント付ブラックグリル	S	S	シルバー ハニカムメッシュ	
ブラックグリル				S
ダークヘッドライトベゼル	S	S		
クロームベルトモール	S	S	S	
ピアノブラックベルトモール				S
ボディ同色ドアハンドル	S			S
クロームドアハンドル		S	S	
クロームルーフレール	S	S	S	
ブラックルーフレールディング				S
ボディ同色サイドシルエクステンション				S
リアスポイラー	S	S	S	S
LEDテールランプ	S	S	S	S
デュアルクロームマフラーカッター		S	S	S

機能装備

	UH74-2BE	UP74-2BH	UT74-2BR	UX74-27L
ヒルスタートアシスト	S	S	S	S
ヒルディセントコントロール	S	S	S	
パドルシフト	S	S	S	S
ECOスイッチ	S	S	S	S
EVIC (エレクトロニック・ビークル・インフォメーション・センター)	S	S	S	S
ヘッドライト遅延消灯機能	S	S	S	S
パワー ウィンドウ (フロント:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)	S	S	S	S
電動チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング		S	S	S
START & STOPシステム	S	S	S	
電動パワーステアリング	S	S	S	S
コマンドビュー ^R デュアルペインパノラミックサンルーフ		MOP	S	S
パワーリフトゲート		S	S	S
ヒーテッドステアリングホイール		S	S	S
エレクトリック集中ドアロック (運転席・助手席)	S	S	S	S
アクティブノイズコントロールシステム		S	S	S
キーレス Enter'N Go	S	S	S	S
12V アクセサリー電源アウトレット	S	S	S	S
ハイパフォーマンス チューンド サスペンション				S
遅延パワーアクセサリー	S	S	S	S
パワーフューエルリッドオープナー (キャップレスフューエル)	S	S	S	S

Jeep Grand Cherokee - 装備表

2018年5月17日現在

UH74-2BE	UP74-2BH	UT74-2BR	UX74-27L
Laredo 3.6L 8AT	Limited 3.6L 8AT	Summit 3.6L 8AT	SRT8 6.4L 8AT

安全装備

マルチステージエアバッグ (運転席・助手席)	S	S	S	S
フロント・リア補助サイドカーテンエアバッグ	S	S	S	S
フロントシートサイドエアバッグ	S	S	S	S
運転席ニーエアバッグ	S	S	S	S
ABS付4輪ディスクブレーキ	S	S	S	S
フロントアクティブヘッドレスト	S	S	S	S
4輪トラクションコントロール	S	S	S	S
衝突感知オートロック解除・室内灯点灯機能	S	S	S	S
チャイルドセーフティーリアドアロック	S	S	S	S
プリテンショナー、フォースリミッター付フロントシートベルト	S	S	S	S
3点式リアシートベルト	S	S	S	S
サイドインパクトドアビーム	S	S	S	S
セントリーキー盗難防止装置	S	S	S	S
エレクトロニックスタビリティコントロール	S	S	S	S
エレクトロニックロールミティゲーション	S	S	S	S
ブレーキアシスト	S			
アドバンストブレーキアシスト		S	S	S
レインブレーキサポート	S	S	S	S
レディアラートブレーキ	S	S	S	S
クルーズコントロール	S			
アダプティブクルーズコントロール <STOP機能付>*5		S	S	S
前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付)*6		S	S	S
LaneSense™車線逸脱警報プラス7		S	S	S
パークビュー™リアバックアップカメラ	S	S	S	S
フロント/リアパークアシスト	S	S	S	S
ParkSense縦列/並列パークアシスト*8		S	S	S
ブラインドスポットモニター/リアクロスバステーション*9		S	S	S
セキュリティアラーム	S	S		
プレミアムセキュリティアラーム			S	S

パワートレイン及び悪路走行装備

セレクトレインシステム	S	S	S	
セレクトラックシステム				S
クオドラリフト™エアサスペンション		S	S	
アクティブダンピングサスペンション				S
クオドラトラックII 4X4システム	S	S	S	
クオドラトラックアクティブオンディマンド4X4システム				S

タイヤ&ホイール

18インチアルミホイール (18X8.0J)	S	S		
20インチアルミホイール (20X10.0J)				S
20インチアルミホイール (20X8.0J) ポリッシュ仕上げ			S	
265/60R18 3シーズンタイヤ (ブリジストン製) 110H	S	S		
265/50R20 オールシーズンタイヤ (クムホ製) 107V M+S			S	
295/45ZR20 オールシーズンタイヤ (ピレリ製ランフラットタイヤ)				S
コンパクトスベアタイヤ				S
フルサイズスベアタイヤ	S	S	S	

*1: AACはiTunesで作成した著作権保護されていないAACのみ対応です。

*2: BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の商標です。

*3: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

*4: iPod, iPhoneはApple Inc.の商標です。

*5: ACC+STOPの制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能で自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。

*6: 前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものではありません。万一の際、衝突を回避できるようドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。

*7: Lane Sense車線逸脱警報はドライバーの運転の代わりとなるものではありません。万一の際、衝突を回避できるようドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。

*8: Park Sense縦列/並列パークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。

*9: 車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。

REMARKS

S: 標準装備/ Standard

DOP: 販売店オプション/ Dealer Option

MOP: メーカーオプション/ Maker Option

Purple: 前モデルからの変更点 / Change from previous model

Jeep Grand Cherokee - ボディカラー／インテリアカラー表

2018年5月22日現在

		Laredo 3.6L 8AT	Limited 3.6L 8AT	Summit 3.6L 8AT			SRT8 6.4L 8AT
インテリア カラーコード		ブラック	ブラック	ブラック	ジープブラウン (グランドキャニオン)	ラグーナレザーパッケージ インディゴ・スキーグレー	ブラック
	Seat	ファブリックシート		レザーシート			
	Code	A5X9	DLX9	HLX9	HLU5	ELCS	DZX9
ボディカラー	Code						
ダイヤモンドブラッククリスタル P/C	PXJ	S	S	S	-	☆	S
ブライトホワイト C/C	PW7	S	S	S	-	☆	S
グラナイトクリスタルメタリックC/C	PAU	S	S	S	-	☆	-
アイボリートライコート	PWD	-	-	-	S	☆	-
ヴェルヴェットレッドP/C	PRV	-	-	-	-	-	S

REMARKS

S: 標準色/ Standard

別途パールコート、トライコート塗装代がかかります。

☆: オプション(ラグーナレザーパッケージ)